



**Neumáticos  
SANCAR S.A.**

Todos en su solo lugar

**Catálogo de Productos**



[www.sancar.cl](http://www.sancar.cl)

Antillanca 560 módulo 5, Lo Boza, Pudahuel | +56226890505  
Bascuñán Guerrero 540 Santiago | +56226891266  
Santiago, Chile | [ventas@sancar.cl](mailto:ventas@sancar.cl)

  
La mejor relación precio calidad



**Neumáticos  
SANCAR S.A.**

## índice

Neumáticos Agrícolas .....	3
Neumáticos Industriales .....	16
Neumáticos Grúas .....	20
Neumáticos Forestales .....	22
Neumáticos Camionetas .....	24
Neumáticos Automóviles .....	26
Neumáticos Camiones .....	29



**Neumáticos  
SANCAR S.A.**

# Neumáticos Agrícolas

Todos en un solo lugar

Los Neumáticos Agrícolas Sancar - Starmaxx son desarrollados bajo los más exigentes estándares de calidad mundial, confeccionados con los mejores insumos, que le otorgan larga vida útil a un costo realmente conveniente.

Starmaxx destaca su línea de productos TR300, por su excelente rendimiento, Neumáticos con Cinturón de Refuerzo en la Banda de Rodado, que logran mayor resistencia a la fatiga y durabilidad.

Gracias a sus diseños, la línea Agrícola proporciona un manejo seguro y suave en diferentes terrenos. Su compuesto especial de caucho sobre la superficie, fuerte cordón de nylon y goma reforzada absorbe fácilmente los impactos, resiste la perforación y el desgaste.

Sancar, Representante  
exclusivo en Chile de la Prestigiosa Marca

 **starmaxx**

Antillanca 560 módulo 5, Lo Boza, Pudahuel | +56226890505  
Bascuñán Guerrero 540 Santiago | +56226891266  
Santiago, Chile | [ventas@sancar.cl](mailto:ventas@sancar.cl) | [www.sancar.cl](http://www.sancar.cl)



**Neumáticos  
SANCAR S.A.**

## Neumáticos Agrícolas

Línea: R-1 Modelo: TR110  
Marca: Starmaxx

<p>NM: 9,5R20 Código: 58039 Equivalencia: ancho: 22cm alto: 90cm aro: 20 psi libras: 23psi Capacidad de carga: 2.205lb</p>	<p>NM: 260/70R16 Código: 260STAR Equivalencia: 650 - 16 ancho: 27cm alto: 74cm aro: 16 psi libras: 34psi Capacidad de carga: 2.271lb</p>	<p>NM: 280/70R16 Código: RK240 Equivalencia: 750 - 16 ancho: 28cm alto: 78cm aro: 16 psi libras: 34psi Capacidad de carga: 2.469lb</p>	<p>NM: 280/70R18 Código: RK250 Equivalencia: 750 - 18 ancho: 28cm alto: 83cm aro: 18 psi libras: 34psi Capacidad de carga: 2.600lb</p>	<p>NM: 280/85R24 Código: 280MAXX Equivalencia: 11,2 R 20 ancho: 28cm alto: 1,05cm aro: 24 psi libras: 23psi Capacidad de carga: 2.678lb</p>
<p>NM: 320/85R20 Código: STAR320 Equivalencia: 12,4 R 20 ancho: 30cm alto: 1,07cm aro: 20 psi libras: 23psi Capacidad de carga: 2.998lb</p>	<p>NM: 320/85R24 Código: 320MAXX Equivalencia: 12,4 R 24 ancho: 31cm alto: 1,11cm aro: 24 psi libras: 23psi Capacidad de carga: 3.306lb</p>	<p>NM: 380/85R24 Código: STAR380 Equivalencia: 14,9 R 24 ancho: 45cm alto: 1,50cm aro: 34 psi libras: 23psi Capacidad de carga: 60,07lb</p>	<p>NM: 380/85R28 Código: RT450 Equivalencia: 14,9 R 24 ancho: 35cm alto: 1,30cm aro: 28 psi libras: 23psi Capacidad de carga: 4.541lb</p>	<p>NM: 380/85R38 Código: RT730 Equivalencia: ancho: 37 cm alto: 1,52cm aro: 38 psi libras: 23psi Capacidad de carga: 5.357lb</p>

Línea: R-1 Modelo: TR110

Marca: Starmaxx



<p>NM: 320/70R20 Código: RK350 Equivalencia: 11,2 R 20 ancho: 23cm alto: 93cm aro: 20 psi libras: 23psi Capacidad de carga: 2.535lb</p>	<p>NM: 320/70R24 Código: RK420 Equivalencia: 11,2 R 24 ancho: 30cm alto: 104cm aro: 24 psi libras: 23psi Capacidad de carga: 2.756lb</p>	<p>NM: 360/70R24 Código: RK430 Equivalencia: 12,4 R 24 ancho: 33cm alto: 108cm aro: 24 psi libras: 23psi Capacidad de carga: 3.307lb</p>	
<p>NM: 380/70R24 Código: 380STAR Equivalencia: 13,6 R 24 ancho: 35cm alto: 1,10cm aro: 24 psi libras: 23 Capacidad de carga: 36,40lb</p>	<p>NM: 420/70R24 Código: STAR420 Equivalencia: 14,9 R 24 ancho: 39cm alto: 1,20cm aro: 24 psi libras: 23psi Capacidad de carga: 4.189lb</p>	<p>NM: 480/70R26 Código: STAR480 Equivalencia: 16,9 R 26 ancho: 39cm alto: 1,20cm aro: 24 psi libras: 23psi Capacidad de carga: 41,89lb</p>	<p>NM: 480/70R34 Código: RK730 Equivalencia: 16,9 R 34 ancho: 45cm alto: 1,30cm aro: 26 psi libras: 23 Capacidad de carga: 53,57lb</p>



**Neumáticos  
SANCAR S.A.**

## Neumáticos Agrícolas

Línea: R-1 Modelo: TR110  
Marca: Starmaxx



NM: 520/70R34  
Código: STR34  
Equivalencia: 18,4 R 34  
ancho: 51cm  
alto: 1,55cm  
aro: 34  
psi libras: 23psi  
Capacidad de carga: 6.944lb

NM: 520/70R30  
Código: RK650  
Equivalencia: 18,4 R 30  
ancho: 51cm  
alto: 1.45cm  
aro: 30  
psi libras: 23psi  
Capacidad de carga: 6.393lb

NM: 480/70R38  
Código: 480MAXX  
Equivalencia: 16,9 R 38  
ancho: 48cm  
alto: 1,59cm  
aro: 38  
psi libras: 23psi  
Capacidad de carga: 6.393lb

NM: 520/70R38  
Código: MT1504  
Equivalencia: 18,4 R 38  
ancho: 48cm  
alto: 1,77cm  
aro: 38  
psi libras: 23psi  
Capacidad de carga: 7.365lb

NM: 620/75R30  
Código: 620STAR  
Equivalencia: 231R30  
ancho: 60cm  
alto: 1,60cm  
aro: 30  
psi libras: 40psi  
Capacidad de carga:





NM: 230/95R36  
 Código: RM280  
 Equivalencia: 9,5 R 36  
 ancho: 24cm  
 alto: 131cm  
 aro: 36  
 psi libras: 58psi  
 Capacidad de carga: 3.968lb

NM: 230/95R44  
 Código: RM420  
 Equivalencia: 9,5 R 44  
 ancho: 24cm  
 alto: 152cm  
 aro: 44  
 psi libras: 58psi  
 Capacidad de carga: 4.409lb

NM: 240/70R16  
 Código: 240STAR  
 Equivalencia: 600 - 16  
 ancho: 26cm  
 alto: 70cm  
 aro: 16  
 psi libras: 35psi  
 Capacidad de carga: 1.984lb

NM: 360/70R28  
 Código: RK530  
 Equivalencia: 12,4 R 28  
 ancho: 36cm  
 alto: 120cm  
 aro: 28  
 psi libras: 23psi  
 Capacidad de carga: 3.638lb

NM: 320/70R20  
 Código: RK350  
 Equivalencia: 11,2 R 20  
 ancho: 23cm  
 alto: 93cm  
 aro: 20  
 psi libras: 23psi  
 Capacidad de carga: 2.535lb



## Neumáticos SANCAR S.A.



NM: 9,5x24  
Código: 9,5TREA  
Equivalencia:  
ancho: 22cm  
alto: 1,01cm  
aro: 24  
psi libras: 35psi  
Capacidad de carga: 1.430lb

NM: 13,6/12x24 8PR  
Código: BKT1328  
Equivalencia:  
ancho: 32cm  
alto: 1,14cm  
aro: 24  
psi libras: 29psi  
Capacidad de carga: 2.170

NM: 12,4/11x24  
Código: TR445  
Equivalencia:  
ancho: 31cm  
alto: 1,08cm  
aro: 24  
psi libras: 33psi  
Capacidad de carga: 1.960

NM 14,9/13x24 8PR  
Código: TR435  
Equivalencia:  
ancho: 38cm  
alto: 1.17  
aro: 24  
psi libras: 23psi  
Capacidad de carga: 2.445lb

NM: 18,4/15X30  
Código: 18.4STAR  
Equivalencia:  
ancho: 46cm  
alto: 144cm  
aro: 30  
psi libras: 20psi  
Capacidad de carga: 3.405lb

NM 16,9/14X30  
Código: TR507  
Equivalencia:  
ancho: 43cm  
alto: 135cm  
aro: 30  
psi libras: 25psi  
Capacidad de carga: 3220lb.

# Neumáticos Agrícolas

Línea: R-1 Modelo: TR300  
Marca: Starmaxx

## Banda de Rodado Reforzado

Para los trabajos mas exigentes,  
encuéntrelos todos en un solo lugar.

**RESISTENTES** y de **MAYOR DURACIÓN.**

Neumáticos de alto rendimiento que poseen un **Cinturón de refuerzo** en la banda de rodado lo que permite mayor vida útil y mayor resistencia en el uso cotidiano de sus labores. Son neumáticos de alta Durabilidad con cuerda de nylon y Goma reforzada resistente a los daños inherentes al desempeño tales como cortes y rasgaduras.





**Neumáticos  
SANCAR S.A.**

## Neumáticos Agrícolas

Línea: R-1 Modelo: TR60  
Marca: Starmaxx



NM: 10,5/75x15,3  
Código: 10,0STAR  
Equivalencia:  
ancho: 25cm  
alto: 73cm  
aro: 15,3  
psi libras: 35psi  
Capacidad de carga: 1.615lb

NM: 11,5/80X15,3  
Código: 11,5MAXX  
Equivalencia:  
ancho: 28cm  
alto: 80cm  
aro: 15,3  
psi libras: 35psi  
Capacidad de carga: 2.115lb

NM: 18,4x26  
Código: STAR18,4  
Equivalencia:  
ancho: 46cm  
alto: 1,35cm  
aro: 26  
psi libras: 35psi  
Capacidad de carga: 4.235lb

NM 9,5x24  
Código: PR9524  
Equivalencia:  
ancho: 22cm  
alto: 1,01cm  
aro: 24  
psi libras: 35psi  
Capacidad de carga: 1.495lb



Línea: R-1 Modelo: TR60  
 Marca: Starmaxx



<p>NM: 12,4/11X28 8PR                  Código: TR471                  Equivalencia:                  ancho: 29cm                  alto: 1,18cm                  aro: 28                  psi libras: 32psi                  Capacidad de carga: 2.060lb</p>	<p>NM: 12,4/11X32 8PR                  Código: TR525                  Equivalencia:                  ancho: 30cm                  alto: 1,29cm                  aro: 32                  psi libras: 32psi                  Capacidad de carga: 2.195lb</p>	<p>NM: 14,9/13X24 8PR                  Código: TR431                  Equivalencia:                  ancho: 39cm                  alto: 1,19cm                  aro: 24                  psi libras: 23psi                  Capacidad de carga: 2.245lb</p>	<p>NM: 15,5/80x24 TL                  Código: AR15516                  Equivalencia:                  ancho: 37cm                  alto: 1,18cm                  aro: 24                  psi libras: 35psi                  Capacidad de carga:</p>	<p>NM:18,4/15X34 14PR                  Código: TR543                  Equivalencia:                  ancho: 44cm                  alto: 1,52cm                  aro: 34                  psi libras: 32psi                  Capacidad de carga: 5.210lb</p>
---	---	---	--	---



NM: 750X16 8PR  
 Código: TK270  
 Equivalencia:  
 ancho: 18cm  
 alto: 76cm  
 aro: 16  
 psi libras: 49psi  
 Capacidad de carga: 1.215lb

NM: 750X18 8PR  
 Código: TK340  
 Equivalencia:  
 ancho: 19cm  
 alto: 82cm  
 aro: 18  
 psi libras: 54psi  
 Capacidad de carga: 1.425lb





**Neumáticos  
SANCAR S.A.**

## Neumáticos Agrícolas

Línea: R-1 Modelo: TR60  
Marca: Starmaxx



NM: 500X10 4PR  
Código: TR435  
Equivalencia:  
ancho: 14cm  
alto: 51cm  
aro: 10  
psi libras: 29psi  
Capacidad de carga: 505lb

NM: 11,2X28 8PR  
Código: TR461  
Equivalencia:  
ancho: 27cm  
alto: 114cm  
aro: 28  
psi libras: 32psi  
Capacidad de carga: 1.645lb

NM: 13,6/12X36 8PR  
Código: TR556  
Equivalencia:  
ancho: 30cm  
alto: 140cm  
aro: 36  
psi libras: 29psi  
Capacidad de carga: 2,515lb

NM: 13,6/12X38 8PR  
Código: TR561  
Equivalencia:  
ancho: 38cm  
alto: 178cm  
aro: 38  
psi libras: 29psi  
Capacidad de carga: 2.730b

NM: 18,4/15X30  
Código: TR512  
Equivalencia:  
ancho: 46cm  
alto: 143cm  
aro: 30  
psi libras: 23psi  
Capacidad de carga: 3.980lb

NM: 18,4/15X30  
Código: STAR18  
Equivalencia:  
ancho: 45cm  
alto: 15cm  
aro: 30  
psi libras: 23psi  
Capacidad de carga: 3.980lb

NM: 18,4/15X30  
Código: PET18  
Equivalencia:  
ancho: 46cm  
alto: 144cm  
aro: 30  
psi libras: 23psi  
Capacidad de carga: 3.980lb





Línea: I-1 Modelo: IMP-80  
Marca: Starmaxx

NM: 10.5/80x18  
Código: 10,5STAR  
Equivalencia:  
ancho:  
alto:  
aro:  
psi libras:  
Capacidad de carga:

NM: 15,0/55x17 14 PR  
Código: IM564  
Equivalencia:  
ancho: 38cm  
alto: 76cm  
aro: 17  
psi libras: 46psi  
Capacidad de carga: 2.225lb



Línea: I-3 Modelo: IMP-80  
Marca: Starmaxx

NM: 12,5/80x18  
Código: LA125  
Equivalencia:  
ancho: 27cm  
alto: 90cm  
aro: 18  
psi libras: 63psi  
Capacidad de carga: 6.613lb

Línea: R-1 Modelo: TR95  
Marca: Starmaxx

NM: 23,1x26 12PR  
Código: HM617  
Equivalencia:  
ancho: 55cm  
alto: 1,49cm  
aro: 26  
psi libras: 25psi  
Capacidad de carga: 5.110LB





## Neumáticos SANCAR S.A.

# Neumáticos Agrícolas

Modelo: SM-T08  
Marca: Starmaxx

NM: 500/60 X 22,5 16PR  
Código: MN223  
Equivalencia:  
ancho: 52cm  
alto: 107cm  
aro: 22,5  
psi libras: 43  
Capacidad de carga: 9.645lb

Línea: R-3 Modelo: SM-52  
Marca: Starmaxx

NM: 23,1x26  
Código: STAR23,1  
Equivalencia:  
ancho: 56cm  
alto: 1,42cm  
aro: 26  
psi libras: 28psi  
Capacidad de carga: 10.470lb

Modelo: TR35  
Marca: Starmaxx

NM: TR120  
Código: RM420  
Equivalencia:  
ancho:  
alto:  
aro:  
psi libras:  
Capacidad de carga:

Línea: I-1 Modelo: SM160  
Marca: Starmaxx

NM: 750x16  
carro de arrastre COLOSO  
Código: A750  
Equivalencia:  
ancho: 18cm  
alto: 76cm  
aro: 16  
psi libras: 58psi  
Capacidad de carga: 2.755lb



**Modelo: F-2 TR35**  
**Marca: Starmaxx**

NM: 1000X16 8PR  
Categoría: Agrícola  
Código: TS305  
Equivalencia:  
ancho: 26cm  
alto: 81cm  
aro: 16  
psi libras: 38psi  
Capacidad de carga: 1.715LB

**Modelo: F-2 TR-20**  
**Marca: Starmaxx**

NM: 600X16 6PR  
Categoría: Agrícola  
Código: TS192  
Equivalencia:  
ancho: 13cm  
alto: 69cm  
aro: 16  
psi libras: 48psi  
Capacidad de carga: 755LB



**Modelo: F-2 TR-20**  
**Marca: Starmaxx**

NM: 750X16 8PR  
Categoría: Agrícola  
Código: 750MAXX  
Equivalencia:  
ancho: 17cm  
alto: 78cm  
aro: 16  
psi libras: 49psi  
Capacidad de carga: 1.190LB

**Modelo: F-2 TR-20**  
**Marca: Starmaxx**

NM: 750X18 8PR  
Categoría: Agrícola  
Código: TR332  
Equivalencia:  
ancho: 17cm  
alto: 81cm  
aro: 18  
psi libras: 49psi  
Capacidad de carga: 1.325LB



**Neumáticos  
SANCAR S.A.**

## Neumáticos Industriales

Todos en un solo lugar

Starmaxx posee una completa línea de Neumáticos Industriales de alto rendimiento en tracción para una variada gama de vehículos y en Sancar encontrará todos los modelos y medidas que requiere.

El énfasis en desarrollo, insumos y diseño modernos, garantizan una mayor vida útil. Esta línea de neumáticos caracterizados por su dibujo de banda ancha en contacto completo con la superficie asegura un manejo firme y seguro en todos los terrenos y su patrón estriado proporciona una función de auto-limpieza.

Gracias a la Goma Extra en su compuesto proporciona mayor duración y comodidad sobre superficies duras, resistencia a cortes, roturas y grietas.

Sancar, Representante  
exclusivo en Chile de la Prestigiosa Marca

 **starmaxx**

Antillanca 560 módulo 5, Lo Boza, Pudahuel | +56226890505  
Bascuñán Guerrero 540 Santiago | +56226891266  
Santiago, Chile | [ventas@sancar.cl](mailto:ventas@sancar.cl) | [www.sancar.cl](http://www.sancar.cl)



**Neumáticos  
SANCAR S.A.**

## Neumáticos Industriales

Modelo: R4 TR60  
Marca: Starmaxx

NM: 15,5/80x24 TL  
Código: AR15516  
Equivalencia:  
ancho: 37cm  
alto: 1,18cm  
aro: 24  
psi libras: 35psi  
Capacidad de carga:

Modelo: SM-70  
Marca: Starmaxx

NM: 17,5X 25 L3  
Código: LD362  
Equivalencia:  
ancho: 40cm  
alto: 120cm  
aro: 25  
psi libras: 69  
Capacidad de carga: 16.093lb





**Modelo: R-4 SM-125**  
**Marca: Starmaxx**

NM: 16,9x28  
Código: R16  
Equivalencia:  
ancho: 40cm  
alto: 1,29cm  
aro: 28  
psi libras: 38psi  
Capacidad de carga: 7.925lb

NM: 16,9X28 12PR  
Código: R16  
Equivalencia:  
ancho: 40cm  
alto: 1,29cm  
aro: 28  
psi libras: 38psi  
Capacidad de carga: 7.825lb

NM: 16,5/85R24 16PR  
Código: ET262  
Equivalencia:  
ancho: 39cm  
alto: 1,20cm  
aro: 24  
psi libras: 64psi  
Capacidad de carga: 3.818lb

NM: 12,5/80X18  
Código: MP205  
Equivalencia:  
ancho: 27cm  
alto: 90cm  
aro: 18  
psi libras: 62psi  
Capacidad de carga: 6.614lb

**Modelo: NB70**  
**Marca: Starmaxx**

NM: 20,5x25 L-3  
Código: 7822  
Equivalencia:  
ancho: 48cm  
alto: 140cm  
aro: 25  
psi libras: 65psi  
Capacidad de carga: 20.944lb

NM: 26,5x25  
Código: 7846  
Equivalencia:  
ancho: 63cm  
alto: 165cm  
aro: 25  
psi libras: 69psi  
Capacidad de carga: 34.171lb





**Neumáticos  
SANCAR S.A.**

## Neumáticos Industriales



Modelo: A2 L4  
Marca: Starmaxx

NM: 18,00/25 R4  
Código: EM750  
Equivalencia:  
ancho: 45cm  
alto: 165cm  
aro: 25  
psi libras: 137  
Capacidad de carga: 37.479lb



Modelo: R-4 SM-PL  
Marca: Starmaxx

NM: 15,5X25  
Código: STAR15,5  
Equivalencia:  
ancho: 36cm  
alto: 1,22cm  
aro: 25  
psi libras: 36psi  
Capacidad de carga: 7.165lb

Modelo: UN1  
Marca: Starmaxx

NM: 11,5/80x18 I-1  
Código: 5882  
Equivalencia:  
ancho: 26cm  
alto: 79cm  
aro: 18  
psi libras: 60psi  
Capacidad de carga: 4.806lb





**Neumáticos  
SANCAR S.A.**

## Neumáticos Grúas

Todos en un solo lugar

Starmaxx posee una completa línea de Neumáticos para grúas de alto rendimiento en tracción y duración. En Sancar encontrará todos los modelos y medidas que requiere.

Su desarrollo y diseño modernos, garantizan una mayor vida útil. Esta línea de neumáticos caracterizados por su dibujo en contacto completo con la superficie asegura un manejo firme y seguro.

Su composición proporciona mayor duración y comodidad sobre superficies duras, resistencia a cortes, roturas y grietas.

Sancar, Representante  
exclusivo en Chile de la Prestigiosa Marca

 **starmaxx**



**Neumáticos  
SANCAR S.A.**

## Neumáticos Grúas



Modelo: GRUA SMF20  
Marca: Starmaxx

NM: 8,15x15 14PR  
Código: FL490  
Equivalencia:  
ancho: 21cm  
alto: 68cm  
aro: 15  
psi libras: 140psi  
Capacidad de carga: 6.613lb

NM: 600x9  
Código: MAC600  
Equivalencia:  
ancho: 14cm  
alto: 50cm  
aro: 9  
psi libras: 145psi  
Capacidad de carga: 3.196lb

NM: 650x10  
Código: NOGRU10  
Equivalencia:  
ancho: 14cm  
alto: 1,58cm  
aro: 10  
psi libras: 130psi  
Capacidad de carga: 3.637lb



**Neumáticos  
SANCAR S.A.**

## Neumáticos Forestales

Todos en un solo lugar

Starmaxx ha desarrollado neumáticos de excelente tracción y resistencia, especiales para caminos difíciles, con deslizamiento, escarpados, para desplazamientos largos y condiciones exigentes.

La estructura radial reduce la vibración y aumenta comodidad del funcionamiento, su excelente tracción otorga una conducción suave y segura.

Por su área de contacto más amplia, los neumáticos radiales tienen presión de una superficie más baja, por lo tanto, no se hunden en suelo suave.



## Neumáticos Forestales

Línea: R-4 Modelo: SM-F28  
Marca: Starmaxx



NM: 400/60x15,5 14PR  
Código: STAR400  
Equivalencia:  
ancho: 40cm  
alto: 79cm  
aro: 15,5  
psi libras: 52psi  
Capacidad de carga: 6.393lb



**Neumáticos  
SANCAR S.A.**

## Neumáticos Camionetas

Todos en un solo lugar

Neumático radial de última generación diseñado con ranura circunferencial pequeño en el bloque de hombro que proporciona un desgaste uniforme.

Desarrollado y diseñado para entregar una mayor vida útil, aún en caminos exigentes, otorgando una conducción más segura debido a su excelente estabilidad en curvas, rodaje suave y silencioso.

Circunferenciales 3 de ancho ranuras proporcionan una excelente evacuación del agua, otorgando mejor maniobrabilidad y mayor adherencia en superficies secas y mojadas.



Antillanca 560 módulo 5, Lo Boza, Pudahuel | +56226890505  
Bascuñán Guerrero 540 Santiago | +56226891266  
Santiago, Chile | [ventas@sancar.cl](mailto:ventas@sancar.cl) | [www.sancar.cl](http://www.sancar.cl)

Sancar, Representante  
exclusivo en Chile de la Prestigiosa Marca

 **starmaxx**

Modelo: Provan  
 Marca: Starmaxx

NM: 155R12 C 8PR Código: 90240 Equivalencia: ancho: 14cm alto: 54cm aro: 12 psi libras: 65psi Capacidad de carga: 560kg	NM: 155R13 C 6PR Código: 90280 Equivalencia: ancho: 14cm alto: 57cm aro: 13 psi libras: 51psi Capacidad de carga: 545kg
NM: 185R14 8PR Código: 90360 Equivalencia: ancho: 16cm alto: 64cm aro: 14 psi libras: 65psi Capacidad de carga: 850kg	NM: 195R14 C 8PR Código: STAR400 Equivalencia: ancho: 18cm alto: 66cm aro: 14 psi libras: 65psi Capacidad de carga: 950kg
NM: 195/75R16 8PR Código: 90830 Equivalencia: ancho: 16cm alto: 68cm aro: 16 psi libras: 69psi Capacidad de carga: 975kg	NM: 205/70R15 C 8PR Código: 91430 Equivalencia: ancho: 17cm alto: 65cm aro: 15 psi libras: 76psi Capacidad de carga: 1.150kg
NM: 205/75R16 10PR Código: 90871 Equivalencia: ancho: 17cm alto: 70cm aro: 16 psi libras: 65psi Capacidad de carga: 10.030kg	NM: 215/70R15 C 8PR Código: 91470 Equivalencia: ancho: 18cm alto: 66cm aro: 15 psi libras: 65psi Capacidad de carga: 950kg



NM: 225/70R15 C 10PR Código: 91491 Equivalencia: ancho: 19cm alto: 68cm aro: 15 psi libras: 80psi Capacidad de carga: 1.250kg	NM: 225/75R16 C 8PR Código: 90950 Equivalencia: ancho: 19cm alto: 73cm aro: 16 psi libras: 44psi Capacidad de carga: 1250kg
--	--



**Neumáticos  
SANCAR S.A.**

## Neumáticos Automóviles

Todos en un solo lugar

Neumático radial de última generación diseñado para obtener excelente rendimiento y estabilidad de alta velocidad y frenado. Reducción en la resistencia al rodamiento lo que provoca un menos consumo de combustible

Por su ranura pequeña en el bloque de hombro proporciona un desgaste uniforme.

Desarrollado con los mejores insumos, entrega una mayor vida útil, aún en caminos exigentes, otorgando una conducción más segura debido a su excelente estabilidad en curvas, rodaje suave y silencioso.

Su excelente sistema de evacuación del agua otorga mejor maniobrabilidad y mayor adherencia en superficies secas y mojadas.

Sancar, Representante  
exclusivo en Chile de la Prestigiosa Marca

 **starmaxx**

Antillanca 560 módulo 5, Lo Boza, Pudahuel | +56226890505  
Bascuñán Guerrero 540 Santiago | +56226891266  
Santiago, Chile | [ventas@sancar.cl](mailto:ventas@sancar.cl) | [www.sancar.cl](http://www.sancar.cl)

# Neumáticos Automóviles

Modelo: Tolero  
Marca: Starmaxx



NM: 165/60R14  
Código: 52380  
Equivalencia:  
ancho: 16cm  
alto: 54cm  
aro: 14  
psi libras:44psi  
Capacidad de carga: 475kg

NM: 175/70R13  
Código: 50490  
Equivalencia:  
ancho: 15cm  
alto: 56cm  
aro: 13  
psi libras:44psi  
Capacidad de carga: 475kg

NM: 175/65R14  
Código: 51350  
Equivalencia:  
ancho: 16cm  
alto: 57cm  
aro: 14  
psi libras:44psi  
Capacidad de carga: 430kg

NM: 185/65R14  
Código: 51450  
Equivalencia:  
ancho: 17cm  
alto: 58cm  
aro: 14  
psi libras:44psi  
Capacidad de carga: 500kg



**Neumáticos  
SANCAR S.A.**



## Neumáticos Automóviles

Modelo: Novaro  
Marca: Starmaxx

NM: 175/70R14  
Código: 50724  
Equivalencia:  
ancho: 17cm  
alto: 60cm  
aro: 14  
psi libras:44psi  
Capacidad de carga: 560kg

NM: 185/70R14  
Código: 50804  
Equivalencia:  
ancho: 18cm  
alto: 60cm  
aro: 14  
psi libras:44psi  
Capacidad de carga: 560kg

NM: 185/65R15  
Código: 51597  
Equivalencia:  
ancho: 15cm  
alto: 60cm  
aro: 14  
psi libras:44psi  
Capacidad de carga: 560kg

NM: 195/60R15  
Código: 52792  
Equivalencia:  
ancho: 18cm  
alto: 61cm  
aro: 14  
psi libras:44psi  
Capacidad de carga: 560kg

NM: 185/65R15  
Código: 51597  
Equivalencia:  
ancho: 15cm  
alto: 60cm  
aro: 14  
psi libras:44psi  
Capacidad de carga: 560kg



**Neumáticos  
SANCAR S.A.**

## Neumáticos Camiones

Todos en un solo lugar

Neumático de última generación diseñado para obtener excelente rendimiento y estabilidad de alta velocidad y frenado. Reducción en la resistencia al rodamiento lo que provoca menor consumo de combustible.

Por su diseño proporciona un desgaste uniforme, entrega una mayor vida útil, aún en caminos exigentes, otorgando una conducción más segura debido a su excelente estabilidad en curvas, rodaje suave y silencioso.

Su excelente sistema de evacuación del agua otorga mejor maniobrabilidad y mayor adherencia en superficies secas y mojadas.



Antillanca 560 módulo 5, Lo Boza, Pudahuel | +56226890505  
Bascuñán Guerrero 540 Santiago | +56226891266  
Santiago, Chile | [ventas@sancar.cl](mailto:ventas@sancar.cl) | [www.sancar.cl](http://www.sancar.cl)

Sancar, Representante  
exclusivo en Chile de la Prestigiosa Marca

 **starmaxx**



**Modelo: SM-350 carretera**

**Marca: Starmaxx**

NM: 750X16 12PR

Código: RM072

Equivalencia:

ancho: 20cm

alto: 78cm

aro: 16

psi libras: 73psi

Capacidad de carga: 3196kg

**Modelo: RM-50 military**

**Marca: Starmaxx**

NM: 900X16 14PR

Código: RM096

Equivalencia:

ancho: 21cm

alto: 87cm

aro: 16

psi libras: 67psi

Capacidad de carga: 3.905kg



**Neumáticos  
SANCAR S.A.**

**Todos en un solo lugar**

Antillanca 560 módulo 5, Lo Boza, Pudahuel

**+562 26890505**

Bascuñán Guerrero 540 Santiago  
Santiago, Chile

**+562 26891266**

[ventas@sancar.cl](mailto:ventas@sancar.cl)  
[www.sancar.cl](http://www.sancar.cl)

 **starmaxx**<sup>®</sup>  
La mejor relación precio calidad